



Media : Pets Magazine

Report Date : _____

Section : Vol - 80

Publish Date : Feb. 08

Subject : B & A Section



獸醫信箱

主持：
Dr. Pauline Taylor (戴寶蓮醫生)
Pets Central

致《貓犬通信》獸醫信箱主持：

本人有一隻3歲大的北京狗，近日脫了大量披毛，而且皮膚紅腫，是什麼原因呢？

Bowie上

Bowie：

引致脫毛和皮膚紅腫的原因有很多，最佳辦法是帶你的北京犬到獸醫處作適當檢查以減輕牠的不適。

Dr. Pauline Taylor

致《貓犬通信》獸醫信箱主持：

家中的貓咪剛剛出生，應何時帶牠去注射預防疫苗呢？

大米上

大米：

首次的疫苗注射應在幼貓6至8星期大。其實應在甚麼年齡注射疫苗是取決於好幾點因素，你的獸醫是提供正確答案的最佳人選。初生幼貓從母貓處得到抵抗一般傳染病的抗體會隨成長中逐漸減少，而最主要的疾病是貓瘟和腸病毒，幼貓需要在3至4星期內分別注射2次疫苗，同時請勿忘記替牠們杜蟲。

Dr. Pauline Taylor

致《貓犬通信》獸醫信箱主持：

狗狗近幾個月常一邊行走一邊滴尿，是患了什麼病嗎？

Kit上

Kit：

我建議你帶你的犬隻作檢查。犬隻在任何情況下滴尿都是不正常的，及有不同原因引致的。最好是收集犬隻尿液並送到獸醫處作實驗。常見原因包括感染、尿道晶石或結石、或其他功能發炎，甚至是荷爾蒙失調等。

Dr. Pauline Taylor

致《貓犬通信》獸醫信箱主持：

本人養了三隻哥基，早前其中一隻患了腸炎，現在已經痊癒了，有預防腸炎的方法嗎？牠們三隻是同胎的，會一樣容易受感染嗎？

大頭上

大頭：

腸炎是傳染性極高的病毒，會引致嚴重和劇烈的腸胃炎，特別是在幼犬。預防的方法是替母犬及在幼犬6星期大時注射防疫疫苗。很高興知道你的犬兒已康復。現在看來其他的幼犬很大機會不會受制於此病毒，最好與你的獸醫商討所有應注射的防疫針，以確保你的犬兒們得到最佳的保障。

Dr. Pauline Taylor

致《貓犬通信》獸醫信箱主持：

貓咪一向都很乖巧和親切，但近日經常脾氣暴躁，有時還會咬家中的成員，是什麼病徵嗎？

叮嚀上

叮嚀：

你的貓咪看來是有行為問題，但重要是肯定不會有其他關於健康因素所引致，這包括年齡、疾病或荷爾蒙問題所引致的痛楚。我極力主張你帶你的貓咪作一個全面身體檢查然後才考慮利用任何藥物去治療行為問題，千萬別因此而捨棄你的寵物。

Dr. Pauline Taylor

本欄歡迎各讀者以寄信、傳真或電郵，查詢有關貓狗的健康或護理問題，所有問題將會轉交本刊獸醫信箱的專家主持。

地址：九龍荔枝角長裕街18號栢裕工業中心地庫全層

傳真：2352 3899

電郵：pets@mimedia.com.hk